가죽 제품.

순환 산업을 위한 재생 스플릿 스웨이드





적용 분야

가죽 제품.

가방, 벨트, 지갑, 케이스는 표면 일관성으로 성패가 갈립니다 — 패널 사이의 색조 단차 하나가 불량품이 됩니다. 우리의 시트는 원피가 아니라 계획대로 재단됩니다: 같은 배치의 모든 패널이 일치하며, 6개월 뒤의 재주문에서도 마찬가지입니다.

이 산업을 위한 소재

이 분야를 위해 고른 4가지 아티클. 모두 같은 재생 스플릿 스웨이드 베이스로, 2.00 × 1.40 m 시트로 공급됩니다.

Classic Suede	CLASSIC LINE	05
Garment Suede	CLASSIC LINE	06
Soft Touch	CLASSIC LINE	07
Water-Resistant	PERFORMANCE LINE	08

일관성

같은 원피는 없습니다. SuedeCycle 시트는 모두 같습니다.

SuedeCycle은 이 복권을 없앱니다. 균일한 재생 스플릿 스웨이드 베이스로 만들기 때문에, 한 배치의 모든 2.00 × 1.40 m 시트는 같은 색상, 같은 품질, 같은 원료를 공유합니다. 승인하신 그대로 도착합니다 — 이번 주문에도, 다음 주문에도.

01 **배치 전체에 걸쳐 같은 색상. 입고 시 색조 선별이 필요 없습니다.**

02 **시트 전체에 걸쳐 같은 품질. 피해서 재단해야 할 숨은 결점이 없습니다.**

03 **언제나 같은 규격. 재단 계획이 바뀌지 않습니다.**



2.00 × 1.40 m — 모든 시트가 같은 시트

시트 규격	두께	베이스	구조
2.00 × 1.40 m	1.4 mm / 2.2 mm	재생 스플릿 스웨이드	재구성 시트 — 별도의 접착제 무첨가







실제 생산 현장 사진입니다.


재단 수율

원피가 아니라, 계획대로 재단합니다.

폭이 일정한 직사각형 시트. 약한 부위도, 피해서 재단해야 할 숨은 결점도 없습니다. 패턴을 가장자리까지 빈틈없이 배치하고, 손실은 조각 사이의 좁은 틈에만 남으며, 재단 계획은 주문마다 그대로 반복됩니다.

01 **시트 전체에 걸쳐 같은 품질. 피해서 재단해야 할 숨은 결점이 없습니다.**

02 **언제나 같은 규격. 재단 계획이 바뀌지 않습니다.**





이미지 속 컬러: CAMEL · REF. 089

01 — 04

Classic Suede

핵심 재생 스플릿 스웨이드

기준이 되는 아티클. 고른 기모와 자연스럽고 드라이한 촉감의 재생 스플릿 스웨이드.

Classic Suede는 카탈로그의 출발점입니다. 균형 잡힌 기모, 속까지 염색된 색상, 갑피와 소형 가죽 제품 모두에 어울리는 탄력. 여러분의 패턴이 기준으로 삼아온 스웨이드처럼 작동합니다 — 원피의 편차 없이.

마감 자연 기모, 속까지 염색, 무마감 표면	권장 용도 신발 갑피, 안감, 소형 가죽 제품, 의류 패널	두께 1.4 mm / 2.2 mm
시트 규격 2.00 × 1.40 m	베이스 재생 스플릿 스웨이드	구조 재구성 시트 — 별도의 접착제 무첨가



02 — 04

Garment Suede

핵심 재생 스플릿 스웨이드

가볍고 유연하며, 드레이프를 위해 만들어졌습니다.

움직임이 필요한 의류와 액세서리를 위한, 소프트 밀링 탄력의 가벼운 스플릿입니다. Garment Suede는 Classic Line의 속까지 염색된 색상을 하루 종일 착용할 수 있는 무게로 구현합니다.

이미지 속 컬러: SAND · REF. 071

마감 소프트 밀링, 유연한 탄력, 미세 기모	권장 용도 재킷, 스커트, 의류 패널, 소프트 액세서리	두께 1.4 mm / 2.2 mm
시트 규격 2.00 × 1.40 m	베이스 재생 스플릿 스웨이드	구조 재구성 시트 — 별도의 접착제 무첨가



이미지 속 컬러: PEARL · REF. 155

03 — 04

Soft Touch

핵심 재생 스플릿 스웨이드

카탈로그에서 가장 고운 기모.
벨벳에 가까운 촉감.

Soft Touch는 우리가 생산하는 가장 고운 기모로 셰어링과 밀링을 거칩니다. 럭셔리 소재로 느껴지는 이유는 실제로 럭셔리 소재이기 때문입니다 — 유일한 차이는 자투리에서 시작되었다는 것뿐입니다. 첫인상이 촉감으로 결정되는 제품을 위한 소재입니다.

마감 초미세 기모, 벨벳 촉감, 가벼운 탄력	권장 용도 프리미엄 액세서리, 의류 디테일, 주얼리·아이웨어 케이스	두께 1.4 mm / 2.2 mm
시트 규격 2.00 × 1.40 m	베이스 재생 스플릿 스웨이드	구조 재구성 시트 — 별도의 접착제 무첨가



04 — 04

Water-Resistant

높은 요구 조건을 위한 기술 처리

단면 전체에 적용된 발수 처리.

표면만이 아니라 소재 전체에 스며든 발수 처리. 물은 방울져 흐르고 기모는 원래대로 회복됩니다. 밖에 나갔다가 돌아오는 모든 것을 위해 — 신발, 가방, 아우터, 좌석까지, 매일같이 견디도록 만들어졌습니다.

이미지 속 컬러: WALNUT · REF. 105

마감 발수 함침, 자연 기모 유지	권장 용도 아웃도어·캐주얼 신발, 데일리 가방, 아우터, 사용 빈도가 높은 좌석	두께 1.4 mm / 2.2 mm
시트 규격 2.00 × 1.40 m	베이스 재생 스플릿 스웨이드	구조 재구성 시트 — 별도의 접착제 무첨가



색상

상시 재고 30색. 주문 시 어떤 색상도 가능합니다.

바로 샘플링할 수 있는, 속까지 염색된 30색의 상설 팔레트. 모든 색상은 레퍼런스 번호로 주문되므로, 승인하신 색이 그대로 도착합니다 — 시트가 바뀌어도, 배치가 바뀌어도.

Pearl REF. 155	**Ivory** REF. 096	**Cream** REF. 073	**Sand** REF. 071	**Blush** REF. 146	**Honey** REF. 121
Camel REF. 089	**Caramel** REF. 087	**Ochre** REF. 050	**Mustard** REF. 136	**Terracotta** REF. 134	**Rust** REF. 102
Cherry REF. 143	**Burgundy** REF. 140	**Plum** REF. 138	**Rosewood** REF. 085	**Taupe** REF. 094	**Tobacco** REF. 017
Walnut REF. 105	**Chocolate** REF. 020	**Cocoa** REF. 013	**Espresso** REF. 074	**Olive** REF. 054	**Pine** REF. 058
Emerald REF. 062	**Sky** REF. 043	**Navy** REF. 039	**Grey** REF. 006	**Charcoal** REF. 037	**Black** REF. 001

화면상의 색상은 참고용이며, 최종 색조는 실물 스와치로 확인합니다. 다른 색조가 필요하십니까? 레퍼런스를 보내주시면 우리 연구소가 재생 베이스 위에 개발하고, 생산 전 승인용 랩딥을 제공합니다.

우리의 공정

자투리에서 시트로.

전체 레시피는 사내에 남지만, 그 결과는 어디서나 공개합니다. 개요는 이렇습니다: 회수된 가죽 자투리를 세척·준비하고, 별도의 접착제 없이 균일한 시트로 재구성한 뒤, 여느 프리미엄 스웨이드처럼 마감합니다: 속까지 염색하고, 유연하게 가공하고, 시트 하나하나 검수합니다. 증명은 소재와 함께 도착합니다. 인증과 시험 성적서는 직접 확인하실 수 있습니다.






실제 생산 현장 사진입니다.

01

회수

가죽 자투리와 트리밍을 매립지에 도달하기 전에 수거합니다. 모든 배치는 입고 시 검수를 거치며 — 깨끗하고 추적 가능한 소재만 라인에 투입됩니다.

02

시트 재구성

자투리를 별도의 접착제 없이, 일정한 폭과 두께감을 가진 강하고 안정적인 시트로 재구성합니다.

03

태너리 수준의 마감

드럼에서 속까지 염색하고, 유연하게 가공하고, 기모를 세우고, 사양에 맞춰 마감합니다. 표면은 여러분의 패턴이 기준으로 삼아온 스웨이드처럼 작동합니다.

04

검증

모든 시트는 출고 전에 신발급 기준으로 검수, 측정, 시험을 거칩니다. 승인하신 그대로 도착합니다.



측정

약속이 아니라, 측정입니다.

지속가능성 주장은 쉽습니다. 아래는 우리 생산 체인의 실제 운영 수치이며, 설비가 개선될 때마다 갱신됩니다:

15% → **45%**

공정수 재사용

폐순환 설비 개선으로 물 재사용률이 전체 공정수의 15%에서 45%로 높아졌습니다.

250,000 t

연간 처리 용량

전용 수처리 시설이 현장에서 폐수를 가장 엄격한 해당 방류 기준에 맞춰 처리합니다.

−15%

전력 소비

효율 개선으로 생산 라인 전체의 전력 사용량을 15% 줄였습니다.

0

버려지는 버핑 분진

버핑 분진을 포집해 생산에 곧바로 재투입합니다 — 소재를 만들며 생긴 폐기물이 다시 소재가 됩니다.


실제 생산 현장 사진입니다.



약속보다 증명

인증, 감사, 시험을 거쳤습니다.

우리의 생산 체인은 독립적인 제3자 인증을 보유하고 있습니다. 인증서는 거래 심사 과정에서 고객에게 공유됩니다 — 요청하시면 보내드립니다.



4 / 4

마찰 색 견뢰도, 건식 / 습식

ISO 11640

50,000

균열 없는 굴곡 횟수

ISO 5402-1

N.D

6가 크롬 — 불검출

ISO 17075

ISO/IEC 17025 인정 시험기관의 독립 시험(2026년 9월, 기준 아티클 대상). 전체 시험 성적서는 심사 중인 바이어에게 제공됩니다.

GLOBAL RECYCLED STANDARD

GRS v4.0에 따라 재생 함량을 인증받았으며, 독립 인증 기관의 감사를 거쳤습니다.

LWG GOLD

Gold 등급 감사 통과 — Leather Working Group의 최고 환경 관리 등급입니다.

ISO 9001 · ISO 14001

생산 전반에 걸쳐 품질경영시스템과 환경경영시스템 인증을 보유하고 있습니다.

SATRA 시험 완료

공인 시험소에서 신발급 시험 방법으로 물성 성능을 검증했습니다.

SuedeCycle™

같은 색상.
같은 품질.
폐기물 제로.

● 샘플 요청

재고, 납기, 샘플 계획으로 답변드립니다.

info@suedecycle.com +34 941 38 05 37 suedecycle.com

© 2026 SuedeCycle. All rights reserved.